

# НАЙДИ СВОЁ

СЕНТЯБРЬ 2023



KRAAB  
SYSTEMS



## О КОМПАНИИ

Профильные системы KRAAB SYSTEMS - это комплексные решения для интерьеров, разработанные исходя из требований к современному дизайну. У компании собственное производство, контроль качества на всех этапах, свой инженерно-экспериментальный отдел, патенты на решения и более 80 компаний-партнёров по всему миру.

## ПРОДУКЦИЯ

### SLIM 27

Профильные системы с  
максимальной высотой  
27 мм

### SLOTT

Профильные системы  
с использованием  
демпферного узла SLOTT

### KRAAB

Гарпунные профильные  
системы  
для ПВХ-полотен

### GIPPS


Профильные системы  
для гипсокартона и  
общестроительных работ

## ИННОВАЦИИ



### ТЕНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Профильные системы EuroKraab и EuroSlott используются для создания чётких и ровных теневых примыканий в натяжных потолках. Технология позволяет создать минималистичные интерьеры и избавиться от применения маскировочных лент, вставок и прочих элементов. Конструкции выполнены таким образом, что внутренние элементы систем не просматриваются.




### СИСТЕМА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛОТНА

Демпферный узел SLOTT – система фиксации полотна в профиле, разработанная и запатентованная компанией KRAAB SYSTEMS. Надёжная фиксация полотна происходит за счёт его прижима между демпфером и твёрдой ответной частью. От широко распространенной гарпунной системы она отличается тем, что полотно не требует специальной подготовки и раскроя в производственных условиях, в связи с чем сокращает сроки монтажа и облегчает выполнение работ. Результатом установки демпферной системы является бесщелевое примыкание полотна.



### ТЕНЕВЫЕ ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Технология теневого плинтуса KRAAB GIPPS предотвращает появление линейных расширений, формирует ровный зазор и идеальное теневое примыкание. Металлический внешний угол предотвращает различные сколы и деформации стены или штукатурки.



### СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГИПСОКАРТОНА

Разработанные и запатентованные компанией KRAAB SYSTEMS демпферные узлы для гипсокартонных систем позволяют предотвратить возможные повреждения гипсокартонных листов (ГКЛ), которые возникают при жёстком креплении ГКЛ к поверхности. Демпфер обеспечивает амортизацию неблагоприятных воздействий на конструкцию, предотвращает появление трещин на ГКЛ и штукатурке, обеспечивает повышение устойчивости конструкции к нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации.

## СОДЕРЖАНИЕ



### ПЕРИМЕТР

Теневой потолок

8-13 стр.

Парящий потолок

14-15 стр.

Теневые плинтусы


16-19 стр.



### СВЕТ

Нишевая световая линия GIPPS 35

20-21 стр.



### ШТОРЫ

Система SLOTT MOTION для штор

22-23 стр.



### ВЕНТИЛЯЦИЯ


Щелевой диффузор GIPPS 5+

24-25 стр.

## ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК


Теневой профиль KRAAB GIPPS – инновационный профиль, позволяющий избежать трещин и любых деформаций на гипсокартонном потолке во время эксплуатации помещения. Профиль создаёт идеальное сопряжение контрастных цветов за счёт теневого зазора, который одинаково хорошо смотрится как на ровных, так и на рельефных поверхностях.

Профилем рекомендуется монтировать с двумя листами гипсокартона. Теневой профиль KRAAB GIPPS с демпфером необходимо крепить к стене, профиль без демпфера не предполагает крепления к стене.





**KRAAB GIPPS С ДЕМПФЕРОМ**  
Цвет: черный  
Материал: алюминий  
Совместим: гипсокартон

Демпфер в решении обеспечивает амортизацию неблагоприятных воздействий на конструкцию, предотвращает появление трещин на гипсокартоне и штукатурке, обеспечивает повышение устойчивости конструкции к нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации.



**KRAAB GIPPS БЕЗ ДЕМПФЕРА**  
Цвет: черный  
Материал: алюминий  
Совместим: гипсокартон





VIDEO




VR

## ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК


Теневой профиль с демпфером Gipps 3-12 и теневой профиль с демпфером Gipps 3-15 рассчитаны на толщину гипсокартонного листа 12 и 15 мм соответственно. Преимуществом системы является возможность использования на наклонных (манкардных) потолках. Наличие демпфирующей части в системе позволяет существенно снизить вероятность появления трещин на плоскости потолка.

Профиль Gipps 3-12 идеально стыкуется с парящим GIPPS VILLAR 2.0, так как имеют одинаковый узел наклонной видимой части.



С эстетической точки зрения теневые профили призваны решать задачу стыковки стены и потолка с созданием ровного теневого шва в 7 мм. Это особенно актуально при необходимости стыковки стены и потолка контрастных цветов и рельефных поверхностей.



KRAAB GIPPS 3-12  
Цвет: неокрашенный  
Материал: алюминий  
Совместим: гипсокартон



KRAAB GIPPS 3-15  
Цвет: неокрашенный  
Материал: алюминий  
Совместим: гипсокартон




## ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК



Эффект «парящего в воздухе» потолка создаётся благодаря светодиодной ленте, установленной по периметру и креплению профиля с отступом от стены. Отступ регулируется и может быть на любом расстоянии от 2,5 см.

Благодаря мягкой засветке парящий профиль GIPPS VILLAR 2.0 не проявляет неровности стены, идеально подходит для стыковки потолка с рельефными поверхностями стен и панелями.

Парящие потолки позволяют визуально расширить пространство в небольших помещениях, или, наоборот, подчеркнуть просторность помещения при необходимости. Такие потолки дают возможность создания отделки, позволяющей скрыть неровности чернового перекрытия и запотолочные коммуникации, визуально сгладить недостатки помещения, а также создать эффектную подсветку.




GIPPS VILLAR 2.0  
Цвет: черный, белый  
Материал: алюминий  
Совместим: гипсокартон




## ТЕНЕВЫЕ ПЛИНТУСЫ

Теневой плинтус - современное лаконичное решение для создания минималистичного интерьера.

Теневой плинтус создает возможность гармоничного сопряжения цветов пола и стен, выравнивает, сглаживает момент стыка даже при наличии неровностей. Это незаменимое решение в случае, когда в интерьере применяются двери скрытого монтажа. А также плюсом является само отсутствие монтируемого плинтуса, который обычно создает неудобство при расстановке мебели, не давая ей вплотную прилегать к стене.



ТЕНЕВОЙ ПЛИНТУС  
БЕЗ ПОДСВЕТКИ  
Цвет: черный  
Материал: алюминий  
Совместим: гипсокартон




УГОЛОК  
Цвет: черный  
Материал: пластик




Есть несколько разных вариантов плинтуса: два неглубоких плинтуса с подсветкой или без; один вариант глубокого плинтуса с подсветкой.

Все варианты теневых плинтусов можно применять либо в гипсокартон, либо в оштукатуренную стену.



ТЕНЕВОЙ ПЛИНТУС  
С ПОДСВЕТКОЙ  
Цвет: черный  
Материал: алюминий  
Совместим: гипсокартон



УГОЛОК  
Цвет: черный  
Материал: пластик



## НИШЕВАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ GIPPS 35


GIPPS 35 – нишевая световая линия открытого типа без рассеивателя с видимой шириной линии 35 мм.

Чёрный GIPPS 35 – конструкционный профиль, используется в качестве чёрной ниши для монтажа точечных светильников, спотов или карнизов.

Белый и чёрно-белый профили предназначены для встраивания скрытой светодиодной ленты, при этом свет, отражающийся от белых стенок ниши – рассеянный и мягкий. В профилях данных цветов также возможно встраивание дополнительного оборудования.

\* GIPPS 35 рассчитан под толщину нижнего листа гипсокартона 12,5 мм

ВНИМАНИЕ! Чёрный профиль категорически не применять со светодиодной лентой. Потери света более 80%!




GIPPS INTRUDER

Цвет: чёрный, белый,  
чёрно-белый

Материал: алюминий


Совместим: гипсокартон



## СИСТЕМА SLOTT MOTION ДЛЯ ШТОР


SLOTT Motion - однорядный карниз с возможностью установки электропривода. Он отличается тихим ходом бегунков, современным внешним видом. При использовании электропривода карниз управляется с помощью системы «умный дом», голосового помощника, приложения на смартфоне, пульта или проводной кнопки.

Встроенное решение представляет собой тонкую полосу чёрного или белого цвета, дополняющую современный минималистичный интерьер.



SLOTT MOTION



Цвет: чёрный, белый  
Материал: алюминий  
Совместим: ткань, ПВХ



## ЩЕЛЕВОЙ ДИФФУЗОР GIPPS 5+

Щелевой диффузор Gipps 5+ позволяет интегрировать вентиляционную систему в натяжной или гипсокартонный потолок.

Встроенная камера статического давления (КСД) используется для равномерного распределения воздушного потока в системе вентиляции. А крыло внутри системы помогает регулировать этот поток. Компактные размеры диффузора сохраняют высоту потолка и позволяют установить его в любом месте.



GIPPS 5+

Цвет: черный, белый

Материал: алюминий

Совместим: гипсокартон



VR



Vesse 3, Tallinn, Estonia

[info@premiumdesign.ee](mailto:info@premiumdesign.ee)  
[www.premiumdesign.ee](http://www.premiumdesign.ee)

tel. +372 5333 3789  
tel. +372 5323 3446