

# SLIM 27 —

ЛИНЕЙКА ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ  
С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ 27 ММ

KRAAB  
SYSTEMS

**PD** PREMIUM DESIGN



# SLIM 27 — ЛИНЕЙКА ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ 27 ММ

Линейка профильных систем SLIM 27 от компании KRAAB SYSTEMS создана с главной целью — минимизировать потерю высоты натяжного потолка. Профили имеют максимальный размер 27 мм, что позволяет сохранить высоту чистового потолка, при этом оставляя возможность использовать все передовые решения:

- встроенные магнитные треки
- встроенные решения для шторных карнизов
- встроенные световые линии с жестким рассеивателем и без
- теневые профили
- профиль для организации закарнизной подсветки (встроенный парящий профиль с рассеивателем)
- теневой разделительный профиль

Спектр профилей линейки SLIM 27 позволяет реализовывать все современные решения для потолков, создавать минималистичные, графичные дизайны и при этом не терять высоту чистового потолка. Потеря высоты потолка составит всего 27 миллиметров от нижней точки. Профили изготовлены из высококачественного алюминия и окрашены порошковой краской фактуры муар RAL 9003 (белый) и RAL 9005 (черный).

Линейка профильных систем SLIM 27 является дополнением к основному ассортименту продуктов KRAAB SYSTEMS, представленному в главном каталоге.

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПЕРИМЕТР

|  |   |
|--|---|
| Теневой профиль<br>SLIM EuroKraab и SLIM EuroSlott | 4 |
| Парящий профиль SLIM Villar                        | 6 |
| Профиль разделительный SLIM R                      | 8 |

## СВЕТ

|   |    |
|---|----|
| Трек-система SLIM Track 01                | 10 |
| Световые линии<br>SLIM Line и SLIM Canyon | 12 |
| Нишевая световая линия SLIM 35            | 14 |


## ШТОРЫ

|  |    |
|--|----|
| Карнизные профили<br>SLIM Road 01 и SLIM Road 02 | 16 |
|--|----|


# ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ SLIM EUROKRAAB И SLIM EUROSLOTT

Профильные системы SLIM EuroKraab и SLIM EuroSlott имеют самонесущую конструкцию, крепятся к бетонному горизонтальному основанию на специальные консоли SLIM. Отсутствие необходимости крепить профиль к стене позволяет сократить потерю высоты потолка до минимального уровня – высота профилей всего 20 мм.


Главное назначение теневого профиля – создание ровного, эстетичного разрыва плоскости потолка и стены. Такое техническое решение создает визуальный эффект потолка, не прикрепленного к стене, и скрывает все мелкие неровности. Особенно актуален этот прием при наличии рельефной поверхности стены.



SLIM EUROKRAAB  
Цвет: черный  
Материал: алюминий  
Совместим: ПВХ



SLIM EUROSLOTT  
Цвет: черный  
Материал: алюминий  
Совместим: ткань






# ПАРЯЩИЙ ПРОФИЛЬ SLIM VILLAR

Парящий профиль SLIM Villar – система декоративной подсветки стен. Профиль размером 26 мм разработан с целью минимизации потери высоты финишного потолка. Профиль комплектуется специальным поликарбонатным рассеивателем и системой демпферной фиксации полотна, которая позволяет монтировать как ПВХ, так и тканевые полотна.

Система не комплектуется источником света (светодиодной лентой). Источник подбирается исходя из требований к дизайну помещения и цветовой температуре.

Рассеиватель профиля спроектирован таким образом, чтобы свет, исходящий из профиля, не имел видимых границ на стене и не имел свойств «проявочного освещения», способного выявить неровности стены.

Профиль может быть установлен на расстоянии от 2,5 до 10 см от стены. При этом верхняя видимая часть перекрытия должна быть выкрашена в белый цвет для наилучшего результата.



SLIM VILLAR

Цвет: черный, белый

Материал: алюминий

Совместим: ткань, ПВХ








# РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ SLIM R

Разделительный профиль SLIM R – система для стыковки ПВХ полотен в виде ровного теневого зазора. Используется как из-за технической необходимости (обход колонны, стыковка полотен при ширине помещения более 6 метров), так и по эстетическим соображениям.

Данное решение сочетается с теневым профилем SLIM EuroKraab, имеет одинаковую величину теневого шва. Высота профиля составляет всего 24 мм.

Отличительной особенностью системы является специальная эластичная вставка черного цвета, которая скрывает гарпун и место приварки полотна. Такое решение делает финишный результат идеальным.




SLIM R

Цвет: неокрашенный

Материал: алюминий

Совместим: ПВХ








# ТРЕК-СИСТЕМА SLIM TRACK 01

Специальная сверхкомпактная встроенная трек-система SLIM Track 01 имеет высоту всего 22.1 мм, что позволяет сохранить высоту потолка и при этом использовать все преимущества встроенного трека – минималистичный внешний вид, полный спектр светильников. Единственный нюанс, возникающий из-за столь компактной конструкции – трековые светильники типа Line будут не полностью встроены.

Как альтернативу трековым светильникам типа Line рекомендуется использовать отдельный продукт – световую линию SLIM Capuon. Она выполнена в аналогичном дизайне с треком SLIM, обе системы могут комбинироваться в одном проекте.

Трек-система разработана совместно с профессиональной светотехнической компанией и дополняется светильниками и коннекторами производства компании-партнера Novotech.



SLIM TRACK 01

Цвет: черный, белый

Материал: алюминий

Совместим: ткань, ПВХ






# СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ SLIM LINE И SLIM CANYON

Световые линии SLIM Line и SLIM Canyon – профильные системы для создания основного освещения в помещении с различной шириной рассеивателя. Отличительные особенности:


- максимальная высота профиля 27 мм, что позволяет существенно сохранить высоту финишного потолка
- универсальная бесщелевая система фиксации ПВХ и тканевых полотен – демпфер
- жесткий поликарбонатный рассеиватель утоплен внутрь светильника на 3 мм, что позволяет создать более интересный, объемный вид всей конструкции
- наличие в конструкции специальных пластинчатых отражателей позволяет добиться максимальной энергоэффективности светильника.

Подбор источников света (светодиодной ленты) происходит исходя из требований к освещенности и цветовой температуре.



Система SLIM Canyon выполнена в едином стиле и имеет одинаковую ширину с трек-системой SLIM Track 01, что позволяет комбинировать эти решения в одном проекте, где световая линия выполняет роль основного освещения, а трек-система дополняет общую картину как акцентное освещение.



**SLIM LINE**  
Цвет: черный, белый  
Материал: алюминий  
Совместим: ткань, ПВХ



**SLIM CANYON**  
Цвет: черный, белый  
Материал: алюминий  
Совместим: ткань, ПВХ








# НИШЕВАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ SLIM 35

Световая линия SLIM 35 в белом и черно-белом цвете выполнена без использования рассеивателя. Источник света (светодиодная лента) расположен в специальных полостях профиля и не виден глазу. Световая линия использует отраженный и мягкий свет и имеет широкий угол раскрытия светового потока.

SLIM 35 имеет видимую ширину линии в 36 мм и глубину профиля в 27,2 мм. Минимальная глубина профиля и сверхкомпактные размеры позволяют сохранить высоту финишного потолка, используя при этом все преимущества встроенных систем.


Профиль SLIM 35 в черном цвете используется как основа, компактная черная ниша, для размещения в ней специальных линейных светильников – SLIM L30 и SLIM L60

Профильная система имеет порошковую окраску муар и снабжена специальной бесцелевой демпферной системой для фиксации ПВХ или тканевых натяжных потолков.





SLIM 35

Цвет: черный, белый,  
черно-белый  
Материал: алюминий  
Совместим: ткань, ПВХ



SLIM L30 / SLIM L60

Цвет: черный, белый  
Материал: алюминий








# КАРНИЗНЫЕ ПРОФИЛИ SLIM ROAD 01 И SLIM ROAD 02


Встроенные шторные карнизы SLIM Road 01/02 имеют компактные размеры и высоту профиля всего 17,5 мм, что позволяет существенно сохранить высоту финишного потолка. Система имеет минималистичный вид и не требует дополнительного монтажа ниши.

Карниз SLIM производится в двух вариантах – однорядный и двухрядный. Допускается вариант установки однорядных карнизов в два или три ряда с целью лучшего внешнего вида и увеличения расстояния между линиями карнизов.


Важной особенностью системы являются специальные прорезиненные бегунки чёрного или белого цвета. Профиль снабжен демпферной системой для монтажа ПВХ и тканевых полотен.




**SLIM ROAD 02**  
Цвет: черный, белый  
Материал: алюминий  
Совместим: ткань, ПВХ





**SLIM ROAD 01**  
Цвет: черный, белый  
Материал: алюминий  
Совместим: ткань, ПВХ



**КРЮЧОК**  
Цвет: белый  
Материал: пластик



**БЕГУНОК**  
Цвет: черный, белый  
Материал: пластик







Vesse 3, Tallinn, Estonia

[info@premiumdesign.ee](mailto:info@premiumdesign.ee)

[www.premiumdesign.ee](http://www.premiumdesign.ee)

tel. +372 5333 3789

tel. +372 5323 3446